

Emogramma ID: 1513556

data 25/09/2015

Proprietario: **Schena**

del **Gatto** di nome:

razza: **Europeo** sesso: **Metà: 14a**

Medico Veterinario: **S.o.s. Veterinaria S.r.l.**

EMOGRAMMA

INTERVALLI DI
RIFERIM. DEL Gatto*

RBC	6.70	6.0	10.1	10 ⁶ /μl
HB	9.7	8.1	14.2	g/dl
HCT	31.3	27.7	46.8	%
MCV	46.7	40.3	52.6	fL
MCH	14.0	11.0	17.0	pg
MCHC	31.00	26.0	34.7	g/dl
CHCM	31.2	26.8	35.5	g/dl
MCHC/CHCM	0.99	0.9	1.15	
CH	14.5	11.2	16.5	pg
CHDW	2.17	1.70	2.8	pg
HDW	2.0	1.6	2.9	g/dl
RDW	14.6	14	17.2	%
NRBC/100		0	0	/100 WBC
Reticolociti %		0.1	2.0	%
Reticolociti		8400	129300	/μl
CRP %		0	0.4	%
Indice reticulocit.		0	1	
WBC	28.66	5.0	13	10 ³ /μl
WBC corretti		4.8	13.0	10 ³ /μl
Mielociti		0	0.03	/μl
Metamielociti		0	0	/μl
Neutrofili Bandati		0	300	/μl
Neut. Segmentati	22068.2	2500	9500	/μl
Linfociti	4872.2	1300	6800	/μl
Monociti	573.2	60	655	/μl
Eosinofili	1146.4	50	1400	/μl
Basofili		0	110	/μl
Cell. Danneggiate				/μl
Cell. Indifferenziate				/μl
PLT	501	160	600	1000/μl
MPV	15.9	7.9	17.5	fL
PCT	0.80	0.3	0.8	%
PDW	65.00	55	75	%
MPC	18.50	17	28	g/dl
PCDW	3.3	3.2	4.8	g/dl
MPM	2.59	2.2	3.49	pg
PMDW	1.08	0.80	1.30	pg
LPLT	42	4	50	1000/μl

Acantociti
Acurinociti
Agglutinazione
Anisocitosi
Cheratociti
Codociti / Target Cell
Corpi di Heinz
Corpi di H-Jolly
Cristalli di Hb
Cnizociti
Dacriociti
Discociti
Drepanociti
Eccentricociti

Emoparassiti **NEGATIVO**

Linfociti Attivi
Linfociti Atipici
Linfociti Granulari
Neutrofili Tossici
Granuli Tossici

Echinociti
Eliptociti
Ipocromasia
Inclusioni eritrocitarie
Leptociti
Macroci
Megalociti
Microciti
Policromasia
Poichilocitosi
Rouleaux
Schistociti
Selenociti
Sferociti
Siderociti
Stomatociti

Corpi Döhle
Basofilia Citoplasmatica +
Schium. Citoplasmatica +
Macropoliciti

☒ Adequate
☐ Inadequate
☐ Aumentate
☐ PLT allungate
☐ Macro PLT
☐ Aggregati PLT

PROT PL

6.5 8,3 g/dl

Lettura striscio ematico:
Dr. G. Novari (Med. Vet.)

Note

Il Direttore Scientifico
Dr. Gianluca Novari Med. Vet.



* GLI INTERVALLI INDICATI VALGONO PER IL GATTO ADULTO; Analizzato con ADVIA 2120 system

Racoon Lab 6.0 software per laboratori analisi (registrazione S.I.A.E. 9/2006) Dr. Cidoni M. e-mail: marymadweb@hotmail.it